




MEMBRAFLOW
control systems




2022
ARTIKELKATALOG
*KERAMIKMEMBRANEN UND
EINZELFORMDICHTUNGEN*

ARTICLE CATALOG
CERAMIC MEMBRANE AND GASKETS

VARIANTE 194-R



VARIANTE 194-RH*



E194-R


Membranelement mit 19 Bohrungen, Ø 4 mm
 Membrane element with 19 holes, Ø 4 mm

D194-R / D194-RH


Dichtung für Membranelement Ø 31 mm
 Seal for membrane element Ø 31 mm

*Ausschließlich für Bestandsanlagen / Exclusively for existing installations


VARIANTE 196-RS



VARIANTE 196-R



VARIANTE 196-RH*



E196-R / E374-R / E612-R


Membranelement mit 19 / 37 / 61 Bohrungen
 Ø 6 / 3,8 / 2,5 mm
 Membrane element with 19 / 37 / 61 holes, Ø 6 / 3,8 / 2,5 mm

D196-R / D196-RH / D196-RS

Dichtung für Membranelemente Ø 41,5 mm
 Seal for membrane elements Ø 41,5 mm

*Ausschließlich für Bestandsanlagen / Exclusively for existing installations

VARIANTE 198-R



E198-R / E614-R

Membranelement mit 19 / 61 Bohrungen
 Ø 8 / 4 mm
 Membrane element with 19 / 61 holes, Ø 8 / 4 mm

D198-R

Dichtung für Membranelemente Ø 52 mm
 Seal for membrane elements Ø 52 mm

Technische Daten Keramikmembran /
 Technical data ceramic membrane

Stützkörpermaterial /
 Support material

α -Al₂O₃

Membranmaterial /
 Membrane material

α -Al₂O₃ / ZrO₂ / TiO₂

Porengröße, Molekulargewicht Grenzwert /
 Pore diameter, molecular weight cut off

1200 / 800 / 400 / 200 / 100 / 50 nm
 150 / 100 / 25 / 15 / 5 / 1 / 0,75*** / 0,4*** kD

pH-Stabilität /
 pH-stability

0 - 14

Artikelkatalog Keramikmembranen und Einzelformdichtungen /

Article catalog ceramic membrane and gaskets

Technische Daten Einzelformdichtung / Technical data Gasket

Basiselastomer / Base elastomer	Ethylen-Propylen-Dienkautschuk EPDM	Fluorkautschuk FPM	(Hydrierter) Nitril-Butadien-Kautschuk (H)NBR
Einsatztemperatur / Operating temperature	-40° - 140°C	-20° - 200°C	-30° - 150°C
Vernetzungssystem / Cross-linking system	peroxidisch	peroxidisch	peroxidisch

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen / The article number is composed as follows:

Keramikmembran / Ceramic membrane	33-100-YYY-ZZZ
YYY = Anzahl und Durchmesser der Kanäle / Number and diameter of channels:	016 / 017 / 116 / 076 / 194 / 372 / 612 / 196 / 374 / 198 / 614
ZZZ = Länge, Porengröße und Layer der Membranen / Length, pore size and layer of the membranes:	001 - 204
Einzelformdichtung / Gasket	55-100-YYY-ZZZ
YYY = Typ der Dichtung / Gasket type	001 - 006
ZZZ = Material und Konformität der Dichtung / Gasket material and conformity	001 - 008

Keramikmembranen mit einer Länge von 250 mm / Ceramic membrane with a length of 250 mm

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Länge / Length***	Porengröße / Pore size	Einheit / Unit	Beschichtung / Layer
33-100-YYY-001	Keramikmembran	EYYY-250	250	1200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-002	Keramikmembran	EYYY-250	250	1200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-003	Keramikmembran	EYYY-250	250	1200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-004	Keramikmembran	EYYY-250	250	800	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-005	Keramikmembran	EYYY-250	250	800	nm	TiO ₂
33-100-YYY-006	Keramikmembran	EYYY-250	250	800	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-007	Keramikmembran	EYYY-250	250	400	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-008	Keramikmembran	EYYY-250	250	400	nm	TiO ₂
33-100-YYY-009	Keramikmembran	EYYY-250	250	400	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-010	Keramikmembran	EYYY-250	250	200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-011	Keramikmembran	EYYY-250	250	200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-012	Keramikmembran	EYYY-250	250	200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-013	Keramikmembran	EYYY-250	250	100	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-014	Keramikmembran	EYYY-250	250	100	nm	TiO ₂
33-100-YYY-015	Keramikmembran	EYYY-250	250	100	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-016	Keramikmembran	EYYY-250	250	50	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-017	Keramikmembran	EYYY-250	250	50	nm	TiO ₂
33-100-YYY-018	Keramikmembran	EYYY-250	250	50	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-019	Keramikmembran	EYYY-250	250	150	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-020	Keramikmembran	EYYY-250	250	150	kD	TiO ₂
33-100-YYY-021	Keramikmembran	EYYY-250	250	150	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-022	Keramikmembran	EYYY-250	250	100	kD	Al ₂ O ₃

33-100-YYY-023	Keramikmembran	EYYY-250	250	100	kD	TiO ₂
33-100-YYY-024	Keramikmembran	EYYY-250	250	100	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-025	Keramikmembran	EYYY-250	250	25	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-026	Keramikmembran	EYYY-250	250	25	kD	TiO ₂
33-100-YYY-027	Keramikmembran	EYYY-250	250	25	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-028	Keramikmembran	EYYY-250	250	15	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-029	Keramikmembran	EYYY-250	250	15	kD	TiO ₂
33-100-YYY-030	Keramikmembran	EYYY-250	250	15	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-031	Keramikmembran	EYYY-250	250	5	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-032	Keramikmembran	EYYY-250	250	5	kD	TiO ₂
33-100-YYY-033	Keramikmembran	EYYY-250	250	5	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-034	Keramikmembran	EYYY-250	250	1	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-035	Keramikmembran	EYYY-250	250	1	kD	TiO ₂
33-100-YYY-036	Keramikmembran	EYYY-250	250	1	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-037	Keramikmembran	EYYY-250	250	0,75	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-038	Keramikmembran	EYYY-250	250	0,75	kD	TiO ₂
33-100-YYY-039	Keramikmembran	EYYY-250	250	0,75	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-040	Keramikmembran	EYYY-250	250	0,4	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-041	Keramikmembran	EYYY-250	250	0,4	kD	TiO ₂
33-100-YYY-042	Keramikmembran	EYYY-250	250	0,4	kD	ZrO ₂

Keramikmembranen mit einer Länge von 500 mm /
Ceramic membrane with a length of 500 mm

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Länge / Length***	Porengröße / Pore size	Einheit / Unit	Beschichtung / Layer
33-100-YYY-043	Keramikmembran	EYYY-500	500	1200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-044	Keramikmembran	EYYY-500	500	1200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-045	Keramikmembran	EYYY-500	500	1200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-046	Keramikmembran	EYYY-500	500	800	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-047	Keramikmembran	EYYY-500	500	800	nm	TiO ₂
33-100-YYY-048	Keramikmembran	EYYY-500	500	800	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-049	Keramikmembran	EYYY-500	500	400	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-050	Keramikmembran	EYYY-500	500	400	nm	TiO ₂
33-100-YYY-051	Keramikmembran	EYYY-500	500	400	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-052	Keramikmembran	EYYY-500	500	200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-053	Keramikmembran	EYYY-500	500	200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-054	Keramikmembran	EYYY-500	500	200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-055	Keramikmembran	EYYY-500	500	100	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-056	Keramikmembran	EYYY-500	500	100	nm	TiO ₂
33-100-YYY-057	Keramikmembran	EYYY-500	500	100	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-058	Keramikmembran	EYYY-500	500	50	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-059	Keramikmembran	EYYY-500	500	50	nm	TiO ₂
33-100-YYY-060	Keramikmembran	EYYY-500	500	50	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-061	Keramikmembran	EYYY-500	500	150	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-062	Keramikmembran	EYYY-500	500	150	kD	TiO ₂
33-100-YYY-063	Keramikmembran	EYYY-500	500	150	kD	ZrO ₂

33-100-YYY-064	Keramikmembran	EYYY-500	500	100	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-065	Keramikmembran	EYYY-500	500	100	kD	TiO ₂
33-100-YYY-066	Keramikmembran	EYYY-500	500	100	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-067	Keramikmembran	EYYY-500	500	25	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-068	Keramikmembran	EYYY-500	500	25	kD	TiO ₂
33-100-YYY-069	Keramikmembran	EYYY-500	500	25	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-070	Keramikmembran	EYYY-500	500	15	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-071	Keramikmembran	EYYY-500	500	15	kD	TiO ₂
33-100-YYY-072	Keramikmembran	EYYY-500	500	15	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-073	Keramikmembran	EYYY-500	500	5	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-074	Keramikmembran	EYYY-500	500	5	kD	TiO ₂
33-100-YYY-075	Keramikmembran	EYYY-500	500	5	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-076	Keramikmembran	EYYY-500	500	1	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-077	Keramikmembran	EYYY-500	500	1	kD	TiO ₂
33-100-YYY-078	Keramikmembran	EYYY-500	500	1	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-079	Keramikmembran	EYYY-500	500	0,75	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-080	Keramikmembran	EYYY-500	500	0,75	kD	TiO ₂
33-100-YYY-081	Keramikmembran	EYYY-500	500	0,75	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-082	Keramikmembran	EYYY-500	500	0,4	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-083	Keramikmembran	EYYY-500	500	0,4	kD	TiO ₂
33-100-YYY-084	Keramikmembran	EYYY-500	500	0,4	kD	ZrO ₂

Keramikmembranen mit einer Länge von 1020 mm /
Ceramic membrane with a length of 1020 mm

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Länge / Length***	Porengröße / Pore size	Einheit / Unit	Beschichtung / Layer
33-100-YYY-085	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	1200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-086	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	1200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-087	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	1200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-088	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	800	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-089	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	800	nm	TiO ₂
33-100-YYY-090	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	800	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-091	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	400	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-092	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	400	nm	TiO ₂
33-100-YYY-093	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	400	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-094	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-095	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-096	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-097	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	100	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-098	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	100	nm	TiO ₂
33-100-YYY-099	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	100	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-100	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	50	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-101	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	50	nm	TiO ₂
33-100-YYY-102	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	50	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-103	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	150	kD	Al ₂ O ₃

33-100-YYY-104	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	150	kD	TiO ₂
33-100-YYY-105	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	150	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-106	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	100	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-107	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	100	kD	TiO ₂
33-100-YYY-108	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	100	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-109	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	25	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-110	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	25	kD	TiO ₂
33-100-YYY-111	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	25	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-112	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	15	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-113	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	15	kD	TiO ₂
33-100-YYY-114	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	15	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-115	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	5	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-116	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	5	kD	TiO ₂
33-100-YYY-117	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	5	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-118	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	1	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-119	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	1	kD	TiO ₂
33-100-YYY-120	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	1	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-121	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	0,75	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-122	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	0,75	kD	TiO ₂
33-100-YYY-123	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	0,75	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-124	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	0,4	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-125	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	0,4	kD	TiO ₂
33-100-YYY-126	Keramikmembran	EYYY-1020	1020	0,4	kD	ZrO ₂

Keramikmembranen mit einer Länge von 1200 mm /
Ceramic membrane with a length of 1200 mm

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Länge / Length***	Porengröße / Pore size	Einheit / Unit	Beschichtung / Layer
33-100-YYY-127	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	1200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-128	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	1200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-129	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	1200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-130	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	800	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-131	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	800	nm	TiO ₂
33-100-YYY-132	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	800	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-133	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	400	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-134	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	400	nm	TiO ₂
33-100-YYY-135	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	400	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-136	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-137	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-138	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-139	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	100	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-140	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	100	nm	TiO ₂
33-100-YYY-141	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	100	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-142	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	50	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-143	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	50	nm	TiO ₂

33-100-YYY-144	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	50	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-145	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	150	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-146	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	150	kD	TiO ₂
33-100-YYY-147	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	150	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-148	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	100	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-149	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	100	kD	TiO ₂
33-100-YYY-150	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	100	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-151	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	25	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-152	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	25	kD	TiO ₂
33-100-YYY-153	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	25	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-154	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	15	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-155	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	15	kD	TiO ₂
33-100-YYY-156	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	15	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-157	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	5	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-158	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	5	kD	TiO ₂
33-100-YYY-159	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	5	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-160	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	1	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-161	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	1	kD	TiO ₂
33-100-YYY-162	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	1	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-163	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	0,75	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-164	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	0,75	kD	TiO ₂
33-100-YYY-165	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	0,75	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-166	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	0,4	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-167	Keramikmembran	EYYY-1200	1200	0,4	kD	TiO ₂

Keramikmembranen mit einer Länge von 1500 mm /
Ceramic membrane with a length of 1500 mm

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Länge / Length***	Porengröße / Pore size	Einheit / Unit	Beschichtung / Layer
33-100-YYY-169	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	1200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-170	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	1200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-171	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	1200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-172	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	800	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-173	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	800	nm	TiO ₂
33-100-YYY-174	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	800	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-175	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	400	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-176	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	400	nm	TiO ₂
33-100-YYY-177	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	400	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-178	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	200	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-179	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	200	nm	TiO ₂
33-100-YYY-180	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	200	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-181	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	100	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-182	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	100	nm	TiO ₂
33-100-YYY-183	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	100	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-184	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	50	nm	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-185	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	50	nm	TiO ₂

33-100-YYY-186	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	50	nm	ZrO ₂
33-100-YYY-187	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	150	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-188	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	150	kD	TiO ₂
33-100-YYY-189	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	150	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-190	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	100	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-191	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	100	kD	TiO ₂
33-100-YYY-192	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	100	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-193	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	25	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-194	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	25	kD	TiO ₂
33-100-YYY-195	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	25	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-196	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	15	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-197	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	15	kD	TiO ₂
33-100-YYY-198	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	15	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-199	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	5	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-200	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	5	kD	TiO ₂
33-100-YYY-201	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	5	kD	ZrO ₂
33-100-YYY-202	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	1	kD	Al ₂ O ₃
33-100-YYY-203	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	1	kD	TiO ₂
33-100-YYY-204	Keramikmembran	EYYY-1500	1500	1	kD	ZrO ₂

Einzelformdichtung Typ D194-R /

Gasket type D194-R

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Material / Material	Shore Härte / Hardness**	Zeugnis / Certificate
55-100-001-001	Einzelformdichtung	D194-R	EPDM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-001-002	Einzelformdichtung	D194-R	FPM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-001-003	Einzelformdichtung	D194-R	NBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-001-004	Einzelformdichtung	D194-R	HNBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-001-005	Einzelformdichtung	D194-R	EPDM	75	ohne
55-100-001-006	Einzelformdichtung	D194-R	FPM	75	ohne
55-100-001-007	Einzelformdichtung	D194-R	NBR	75	ohne
55-100-001-008	Einzelformdichtung	D194-R	HNBR	75	ohne

Einzelformdichtung Typ D194-RH* /

Gasket type D194-RH*

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Material / Material	Shore Härte / Hardness**	Zeugnis / Certificate
55-100-002-001	Einzelformdichtung	D194-RH	EPDM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-002-002	Einzelformdichtung	D194-RH	FPM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-002-003	Einzelformdichtung	D194-RH	NBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-002-004	Einzelformdichtung	D194-RH	HNBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-002-005	Einzelformdichtung	D194-RH	EPDM	75	ohne
55-100-002-006	Einzelformdichtung	D194-RH	FPM	75	ohne
55-100-002-007	Einzelformdichtung	D194-RH	NBR	75	ohne
55-100-002-008	Einzelformdichtung	D194-RH	HNBR	75	ohne

Einzelformdichtung Typ D196-R /

Gasket type D196-R

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Material / Material	Shore Härte / Hardness**	Zeugnis / Certificate
55-100-003-001	Einzelformdichtung	D196-R	EPDM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-003-002	Einzelformdichtung	D196-R	FPM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-003-003	Einzelformdichtung	D196-R	NBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-003-004	Einzelformdichtung	D196-R	HNBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-003-005	Einzelformdichtung	D196-R	EPDM	75	ohne
55-100-003-006	Einzelformdichtung	D196-R	FPM	75	ohne
55-100-003-007	Einzelformdichtung	D196-R	NBR	75	ohne
55-100-003-008	Einzelformdichtung	D196-R	HNBR	75	ohne

Einzelformdichtung Typ D196-RH* /

Gasket type D196-RH*

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Material / Material	Shore Härte / Hardness**	Zeugnis / Certificate
55-100-004-001	Einzelformdichtung	D196-RH	EPDM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-004-002	Einzelformdichtung	D196-RH	FPM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-004-003	Einzelformdichtung	D196-RH	NBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-004-004	Einzelformdichtung	D196-RH	HNBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-004-005	Einzelformdichtung	D196-RH	EPDM	75	ohne
55-100-004-006	Einzelformdichtung	D196-RH	FPM	75	ohne
55-100-004-007	Einzelformdichtung	D196-RH	NBR	75	ohne
55-100-004-008	Einzelformdichtung	D196-RH	HNBR	75	ohne

Einzelformdichtung Typ D196-RS /

Gasket type D196-RS

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Material / Material	Shore Härte / Hardness**	Zeugnis / Certificate
55-100-005-001	Einzelformdichtung	D196-RS	EPDM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-005-002	Einzelformdichtung	D196-RS	FPM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-005-003	Einzelformdichtung	D196-RS	NBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-005-004	Einzelformdichtung	D196-RS	HNBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-005-005	Einzelformdichtung	D196-RS	EPDM	75	ohne
55-100-005-006	Einzelformdichtung	D196-RS	FPM	75	ohne
55-100-005-007	Einzelformdichtung	D196-RS	NBR	75	ohne
55-100-005-008	Einzelformdichtung	D196-RS	HNBR	75	ohne

Einzelformdichtung Typ D198-R /

Gasket type D198-R

Artikelnummer / Article number	Artikel / Article	Typ / Type	Material / Material	Shore Härte / Hardness**	Zeugnis / Certificate
55-100-006-001	Einzelformdichtung	D198-R	EPDM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-006-002	Einzelformdichtung	D198-R	FPM	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-006-003	Einzelformdichtung	D198-R	NBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-006-004	Einzelformdichtung	D198-R	HNBR	75	EC 1935/2004 und FDA-Konform
55-100-006-005	Einzelformdichtung	D198-R	EPDM	75	ohne
55-100-006-006	Einzelformdichtung	D198-R	FPM	75	ohne
55-100-006-007	Einzelformdichtung	D198-R	NBR	75	ohne
55-100-006-008	Einzelformdichtung	D198-R	HNBR	75	ohne

* Ausschließlich für Bestandsanlagen / Exclusively for existing installations

** Sonderhärten auf Anfrage erhältlich / Special hardnesses available on request

*** Sonderlängen unter 1500 mm auf Anfrage erhältlich / Special lengths under 1500 mm available on request



Visit us at:

www.mcs.com.de

MEMBRAFLOW control systems GmbH

Pfromäckerstraße 15

73432 Aalen

Germany

Phone +49(0) 73 61 – 52 48 87-0

Fax +49(0) 73 61 – 52 48 87-9


E-Mail: info@mcs.com.de

 [membraflowcontrolsystemsgmbh](https://twitter.com/membraflowcontrolsystemsgmbh)
 [membraflow-control-systems-gmbh](https://www.linkedin.com/company/membraflow-control-systems-gmbh)

SCAN ME:



CONTACT



DOWNLOADS